



Werkstattausrüstung für Motorräder

Auszug aus dem Gesamtprogramm

WOW! iQ4bike zeigt, was in der Maschine Professionelle, markenübergreifende Fehler

In Zukunft geht bei der Motorradreparatur ohne Diagnose nichts mehr – immer mehr Hersteller verwenden zur Steuerung ihrer Motoren, ABS und Wegfahrsperren elektronische Bauteile. Reagieren Sie auf diese Marktentwicklung bereits heute und rüsten Sie sich mit dem richtigen Diagnose-Werkzeug aus. Wir bieten Ihnen mit dem Mehrmarken-Diagnosegerät iQ4bike die passende Lösung auf die neue Marktentwicklung.

WOW! iQ4bike – Motorraddiagnose

Art.-Nr. W010 601 004

Mit dem mobilen Diagnosetool iQ4bike können Sie Fehler in den elektrischen Anlagen von modernen Motorrädern sowie Rollern schnell und präzise aufspüren und beheben.

Einsatzbereiche

- Über 20 Motorrad-Marken, z. B. Ducati, BMW, Harley-Davidson u.v.m.
- Führende Rollerhersteller, wie Benelli, Derbi u.v.m.

Ausstattungsmerkmale

Umfassend und vielseitig


- Grundeinstellung, z. B. Bremstest BMW – ABS
- Lesen und Löschen von Fehlercodes inkl. detaillierter Erläuterung
- Stellgliedtest
- 2-Kanal-Multimeter mit grafischer Darstellung
- Speicher- und Druckfunktion für alle Messergebnisse

Bedienerfreundlich und zeitsparend

- Leicht bedienbare Software
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Detaillierte Texthilfen zu Soll- und Istwerten
- Parameterdarstellung mit Grafik und Erklärung (bis zu 4 Parametern parallel)




Zusatzmodule



Rüsten Sie auf, indem Sie Ihre Messfunktionen um weitere Zusatzmodule ausbauen:

- Drosselklappenjustierung
- Stromprüfung durch induktive Stromzange
- Prüfung der Ein- und Auslassventile
- Geräuschmessung mit externem Mikrofon
- HDE-Drehzahlerfassung



iQ4bike Finanzierung – Leicht gemacht ...

... mit dem Finanzierungsmodell „Vertrag zur Erstattung von Leasingaufwendungen“:

Ihre Vorteile:

- ✓ Ihr Kreditrahmen bei der Bank bleibt unberührt
- ✓ Die Leasingraten sind gleich bleibend und transparent
- ✓ Sie verfügen sofort über modernste Technik
- ✓ Rückerstattung der Leasingaufwendungen durch eine Warengutschrift bei Würth

Software-Updates

Aktuelle Software-Änderungen und Erweiterungen können Sie einfach über das WOW! iQ4bike Portal laden.



steckt – diagnose für Zweiräder



Ihre 3 exklusiven Paketoptionen:



Basis-Paket



Profi-Paket



All-in-Paket

Die iQ4bike-Pakete in der Übersicht

	Basis-Paket Art.-Nr. W010 601 104	Profi-Paket Art.-Nr. W010 601 204	All-in-Paket Art.-Nr. W010 601 304
Software			
Vorinstallierte WOW! Diagnose-Software	✓	✓	✓
Online-Updates über das WOW! iQ4bike Portal (1 Jahr inkl.)	✓	✓	✓
Diagnose-Hardware			
iQ4bike-Scantool inkl. internem Akku	✓	✓	✓
iQ4bike Base: Bluetooth-Adapter für kabelloses Drucken	optional	optional	✓
16-poliger Stecker (Triumph, MZ)	✓	✓	✓
Synchrobox	optional	optional	✓
Adapterkoffer mit 18 verschiedenen Adaptersteckern	optional	✓	✓
Stromprüfung durch induktive Stromzange	optional	optional	✓
Geräuschmessung mittels Mikrofon	optional	optional	✓
Drehzählerfassung	optional	optional	✓
Diagnose-Software			
Komplette Diagnose-Software für über 20 Motorrad-Marken und führende Rollerhersteller	✓	✓	✓
Lesen und Löschen von Fehlercodes inkl. detaillierter Erläuterung	✓	✓	✓
Parameterdarstellung mit Grafik und Erklärung (bis zu vier Parameter parallel)	✓	✓	✓
Stellgliedtest	✓	✓	✓
Grundeinstellung, z. B. Bremsstest BMW – ABS	✓	✓	✓
Speicher- und Druckfunktion für alle Messergebnisse	✓	✓	✓
2-Kanal-Multimeter mit grafischer Darstellung	✓	✓	✓
Drosselklappenjustierung	optional	optional	✓
Prüfung der Ein- und Auslassventile	optional	optional	✓
Service			
Service-Hotline 01805 014863 *	✓	✓	✓

* 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkgebühren können hiervon abweichen.

In wenigen Sekunden zum passenden iQ4bike-Paket:

- ✓ Sie warten und reparieren Bike's von maximal 6 Herstellern
- ✓ Sie benötigen nur deren Adapterstecker
- ✓ Werkzeug für Geräusch- und Strommessung und Drehzahlabnahme ist in der Werkstatt vorhanden

→ **Basis-Paket**

- ✓ Sie warten und reparieren Bike's von diversen Herstellern
- ✓ Sie möchten keinen Kunden wegen fehlender Diagnosemöglichkeit verlieren
- ✓ Werkzeug für Geräusch- und Strommessung und Drehzahlabnahme ist in der Werkstatt vorhanden

→ **Profi-Paket**

- ✓ Sie warten und reparieren Bike's von diversen Herstellern
- ✓ Sie benötigen eine einfache und schnelle Lösung zur Strommessung
- ✓ Sie möchten bei Fahrzeugen ohne Drehzahlmesser die Drehzahl des Motors exakt bestimmen
- ✓ Eine präzise Drosselklappenjustierung ist für Ihren professionellen Auftritt ein Muss

→ **All-in-Paket**

Lust auf ein sauberes Fahrerlebnis? Mit WOW! Emission Bike leicht gemacht!

WOW! WGA 2 – die 4-Gas-Messzelle

Art.-Nr. 0900 964 008

Seit 2006 ist die Abgasuntersuchung für Krafträder (AUK) Pflicht. Mit der modularen AU-Lösung WGA 2 für Motorradspezialisten erfüllt Ihre Werkstatt problemlos alle Anforderungen, die der Gesetzgeber mit der AUK an Sie stellt.

Eigenschaften

- Zugelassen nach Messgenauigkeitsklasse OIML 0
- Messung und Anzeige von CO, CO₂, O₂ und HC
- Ausbaubar auf PC-basierte AU-Station
- Leichte Handhabung
- Einfache Wartung



Entnahmesystem

Gasentnahme für jede Anwendung – Mit dem flexiblen WOW! Entnahmesystem ist Ihnen eine störungsfreie CO-Messung sicher.

Das Aufrüstset bietet auch Kfz-Werkstätten mit zugelassenen Abgastestern die Möglichkeit, sich ein neues Betätigungsfeld zu erschließen.

Eigenschaften

- Adaptersystem für alle gängigen Auspuffsystemtypen (Zweitakter, Viertakter, Kleinkrafträder, Sportauspuffanlagen)
- Auspuffverlängerung höhen- und neigungsverstellbar
- Softwareanbindung zur AU-Messzelle
- Mit Aktivkohlefilter für AUs an Zweitakt-Fahrzeugen (Öl- und HC-Rückstände)



Temperaturbeständiger
Manschetten-Adapter



Konus-Adapter



Gasentnahme am Zweitakter



Gasentnahme am Viertakter

Sichere Fahrt mit professionellem Reifenservice!



Wuchtmaschine WB 100

Art.-Nr. W343 200 100

Die zuverlässige und preiswerte Lösung für das Saisongeschäft.

- Einfach und deutlich ablesbare digitale Anzeige durch LED Technik
- Manuelle Einstellung der Raddaten
- Komplette Reihe von Programmen für statisches und dynamisches Wuchten
- Optimierungsprogramm
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung
- Optional: Radschutzbogen



Abbildung beinhaltet Optionen.

Wuchtmaschine WB 200

Art.-Nr. W343 200 200

Die perfekte Lösung für den professionellen Reifenauftritt.

- Schnell und einfach ablesbare digitale Anzeige
- Automatische Übernahme von Felgendurchmesser und Abstand Felge/Maschine
- Manuelle Eingabe der Felgenbreite
- Komplette Reihe von Programmen für statisches und dynamisches Wuchten
- Wahlweise Gewichte-positionierung auf 6.00 und 12.00 Uhr
- Optimierungsprogramm
- Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung
- Inklusive Radschutzbogen



Abbildung beinhaltet Optionen.

Reifenmontiermaschine WTM 50

Art.-Nr. W340 000 007

Kostengünstige Reifenmontage von 6" bis 24" Felgendurchmesser und bis 9,5" Felgenbreite.

- Platzsparend durch einen seitlich schwenkbaren Montierarm
- Bedienungsarm-Sperrsystem durch Handhebel
- Zentriertisch mit regelbarer Positionierung der Spannklauen (Außeneinspannung 24")
- Pneumatischer Wulstabdrücker
- Inkl. Motorradspannklauen




Zubehör für Wuchtmaschinen

Motorradflansch „Standard“

Art.-Nr. W344 270 001

Adapter für Standardmotorräder mit Lagerbohrung von \varnothing 15-28 mm und einer Wellenlänge von 270 mm.



Motorradflansch „Universell“

Art.-Nr. W344 270 002

Universeller Zentrieradapter für geflanschte Räder und Rollerräder.

- Hochpräziser hinterer Zentrierkonus
- Für Räder mit Lager, Innenloch \varnothing 15-35 mm
- Dynamischer ausgewuchteter Bügel



Motorradflansch „Spezifisch“

Art.-Nr. W344 270 003

Wie Art.-Nr. W344 270 002, jedoch mit langer Welle. Geeignet für Harley-Davidson Motorräder.

Die optimale Lösung für eine effiziente und flexible Arbeitsplatzgestaltung

Parallelogramm-Hebebühne KP1394

Art.-Nr. 0900 702 105

(Farbe: grau)

Mobil und preisgünstig – Die Parallelogramm-Hebebühne mit hydraulischer Fußpumpe.

Flexibel und platzsparend

- Keine Installationen neben dem Fahrzeug nötig
- Komplette ebene Aufnahme­fläche bei abgesenkter Bühne
- Hubhöhe von 800 mm
- Traglast: 300 kg
- Alternativ mit lufthydraulischem Antrieb (Art.-Nr. 0900 701 197)



Abbildung beinhaltet Optionen.

Scheren-Hebebühne KP1396P

Art.-Nr. 0900 702 110

(Farbe: grau)

Die kompakte Profi-Scherenhebebühne mit lufthydraulischem Antrieb.

Mobil, praktisch und komfortabel


- Lufthydraulische Fußpumpe
- Easy Service: Abklappbare Hinterrampe zur Freistellung des Hinterrades
- Komplette ebene Fläche bei abgesenkter Bühne
- Optimale Hubhöhe von 1.000 mm
- Traglast: 600 kg
- Alternativ mit elektrohydraulischem Antrieb (Art.-Nr. 0900 702 108)



Abbildung beinhaltet Optionen.

Easy Service

Zubehör



**Manuelle Radklemme
S1394A1**

Art.-Nr. 0900 800 122



**Pneumatische Radklemme
S1394A2**

Art.-Nr. 0900 802 134



**Zusatzheber
S1394A3**

Art.-Nr. 0900 800 123

Nützliche Helfer für Ihre tägliche Arbeit in der Bike-Werkstatt



Fahrbarer Kolbenkompressor Touring 36 M

Art.-Nr. 0900 702 933

Drucklufttechnik im kompakten Format: 10 bar, 90 l, 2-stufig.

- 2-stufige Bauart: Geringe thermische und mechanische Belastungen führen zu einem deutlich besseren Wirkungsgrad und zu einer ca. 25%-tigen Energieeinsparung
- Großes Hubvolumen bei kleiner Drehzahl
- Leistungsfähiger Druckluftnachkühler sorgt für niedrige Druckluftaustrittstemperatur
- IP 54-geprüfter Elektromotor mit ISO F-Wicklung




Drucklufttechnik kompakt

Abgas-Absauggeräte

Direkte Erfassung der Abgase – so wird Ihre Gesundheit geschützt und Energie gespart.

- Mobile höhenverstellbare Absauganlage
- Zwei Ansaugtrichter sowie Transportschläuche
- Universalansaughtrichter
- Motor: 0,75/220 kW/V
- Absaugleistung: 750-1200 cbm/h
- Ansaugtrichter: Ø 160 mm




Gesunde Abgasfassung

Werkstattpresse W10-FH-M

Art.-Nr. W425 100 010

Die fuß- oder handbetätigte Werkstattpresse erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz in der Werkstatt.

- Hydraulische Werkstattpresse mit Fuß- und Handbedienung
- Hydraulischer Schnellhub mittels 2-stufiger Hydraulikpumpe
- Automatischer Kolbenrückzug
- Hartverchromter Pressenzylinder
- Offene Ständerbauweise mit großer Einsteckhöhe und -breite
- Zylinder seitlich verschiebbar
- 2 V-Prismenrichtblöcke
- Tonnage: 10 Tonnen



Der ideale Helfer zum Pressen

Kompletter Rund-um-Service




**Eine runde Sache – von der persönlichen Beratung
bis hin zur gemeinsamen Detailplanung**



Persönliche Beratung

Im ausführlichen Beratungsgespräch werden gemeinsam Lösungen entwickelt – individuell auf Ihre Ziele und Begehrheiten abgestimmt.



Professionelle Planung

Zur Ausarbeitung Ihres Bauvorhabens bieten wir auch eine professionelle CAD-Planung, Gruben- sowie Aufteilungsplanung an und stehen Ihnen selbstverständlich auch während der gesamten Projektphase gerne als kompetenter Partner unterstützend zur Seite.

**Alles aus einer Hand – kompetenter
Werkstattservice direkt bei Ihnen vor Ort**



**Aufbau und Montage sowie Service- und
Wartungsverträge für Abgasuntersuchung,
Klimaservice und Werkstattausrüstung.**

- Unser Service-Portfolio umfasst alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen, u.a. BGR 500-Prüfungen, Stückprüfungen, Wartungen und Kalibrierungen
- Geschulte Techniker
- Bundesweiter Vor-Ort-Service

Ihr direkter Draht zu uns



**Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen bei allen Fragen
rund um Produktanwendung, Angebotswesen,
Wartung und Reparatur zur Verfügung.**

Auch per Direktzugriff auf Ihr System durch unsere Fernwartung. Dadurch können wir Ihnen eine sichere, direkte und schnelle Hilfe anbieten.

**→ Bike-Service-Hotline*
01805 014863**

* 14 ct/min. aus dem deutschen Festnetz.
Mobilfunkgebühren können hiervon abweichen.