

Typ : KK / Jeep Cherokee
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

Prüfgrundlage : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkBl. 2004, S. 625)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Chrysler (USA)

EG-BE Nr. : e4*2001/116*0128*..

Typ : KK

Verkaufsbezeichnung : Jeep Cherokee

Variante / Version des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : 4-türig mit Heckklappe

Schiebedach : ja (Faltdach)

Die Prüfergebnisse gelten auch für die Varianten / Versionen : alle 4-türigen Varianten/Versionen mit gleichem Aufbau, mit und ohne Schiebedach

Prüfergebnisse

1 Allgemeines

1.1 Zahl der Türen (≥ 2 rechts) : 4, 2 rechts

1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : ≥ 130

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja nein
(verstellbares Lenkrad bei Prüfung in mittlerer Position)

1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja nein
(verstellbares Lenkrad bei Prüfung in mittlerer Position)

1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 230

Typ : **KK / Jeep Cherokee**
Antragsteller : **Chrysler Deutschland GmbH**

1.6. Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller : --
 Typ : Prüfmuster
 Genehmigung-Nr. : --
 oder
 Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 290

2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung : ja nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung
 (Beschreibung) : entfällt

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des
 Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte,
 von vorn gezählte Raste des
 Fahrlehrersitzes
 (Raste 1 entspricht vorderster
 Stellung) : Raste 21 (von insgesamt 23 Rasten)

Höhenverstellung des Fahrlehrer-
 sitzes (Beschreibung) : nicht vorhanden

Neigungsverstellung des
 Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : nicht vorhanden

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	400	460	> 700	230	80	300	> 100	350	840	940
Soll-Werte	400	460 ¹⁾	700	200 ¹⁾	≤150	300	100	340 ³⁾	800	885

¹⁾ Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L4 + L6 \geq 660$ mm ist.

³⁾ Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

Anmerkung: : Rückenlehne der Rücksitze wahlweise verstellbar;
 Messung erfolgte in Normalposition

ECE-R 32 erfüllt
 bei $L5 < 700$ mm : entfällt

Typ : KK / Jeep Cherokee
Antragsteller : Chrysler Deutschland GmbH

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	480	485	250	840	920	290
Soll-Werte	440 ²⁾	485 ²⁾	250	800	900	260

²⁾ Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn $L1 + L2 \geq 925$ mm ist.

4 Bemerkungen

- Fahrzeuge mit eingefärbten Seitenscheiben der Kategorie V können nicht verwendet werden;
als versenkbare Seitenscheibe in den hinteren Türen ist eine Klarglasscheibe zu verwenden.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 19.11.04 (VkB1. 2004, S. 625).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 3.

Köln, 15.12.2007
se



Dipl.-Ing. Sasse
(amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr)