

NISSAN NV200



NV200

NEUES

ER


FAHREN

Neues erfahren mit dem NV200, der den Kompaktkombi praktisch neu erfindet. Trotz seines kompakten Äußeren ist der NV200 Kombi innen erstaunlich geräumig und bietet bis zu sieben vollwertige Sitze und noch mehr praktischen Platz für Ihr Geschäfts- oder Privatleben. Die hinteren zwei der insgesamt bis zu drei Sitzreihen des NV200 Kombi lassen sich ganz einfach und platzsparend wegklappen und schaffen so einen beeindruckend großen, flexiblen Laderaum. Mit seiner hohen Fahrposition, der agilen Fahrdynamik und dem kleinen Wendekreis ist er selbst in dichtem Stadtverkehr leicht zu manövrieren. Und dank des schicken Designs und der komfortablen Ausstattung des NV200 wird die Arbeit damit zum Vergnügen. Steigen Sie ein und erfahren Sie Neues.

*Hinweis: Die in dieser Broschüre beschriebenen Ausstattungsmerkmale sind ausstattungsabhängig; die genauen Spezifikationen und Verfügbarkeiten der einzelnen Ausstattungsvarianten entnehmen Sie bitte der Preisliste.*


3 Jahre Garantie  
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung

3 Jahre Lackgarantie  
30.000 km oder 12 Monate Wartungsintervalle



## KOMPAKTE KAROSSERIE MIT UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN

### KOMPAKT MIT "GROSSEN" MÖGLICHKEITEN



Für alles, was Sie befördern möchten – der NV200 bietet jedem maximale Transportkapazität.



Das intelligente Design und die kompakten Außenmaße des NV200 schaffen einen bemerkenswert geräumigen Laderaum. Trotz seiner Gesamtlänge von 4,40 m und der Breite von 1,69 m ist der NV200 erstaunlich wendig und lässt sich auch unter schwierigsten urbanen Bedingungen komfortabel lenken und einparken.





## HERVORRAGENDE VIELSEITIGKEIT

Neben seinem markanten Styling überzeugt der NV200 Kombi vor allem mit seiner besonderen Vielseitigkeit: flexibler Fahrzeugraum mit fast unbegrenzten Transportmöglichkeiten.


Er bietet komfortablen Platz für bis zu sieben Personen. Oder verfügt mit fünf Personen auf zwei Sitzreihen immer noch über 2,3 m<sup>3</sup> Kofferraumvolumen. Der NV200 ist das ideale Fahrzeug für Arbeit und Freizeit.

**3,1 m<sup>3</sup>**




Bis zu 3,1 m<sup>3</sup> Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe.

**2,3 m<sup>3</sup>**



Bis zu 2,3 m<sup>3</sup> Kofferraumvolumen bei zwei Sitzreihen – für fünf Passagiere.

**7 Sitze**



Mehr Platz, mehr Knieraum und mehr Kopffreiheit.





## KOMFORTABEL UND PRAKTISCH

Dank des komfortablen Innenraums des NV200 sind Sie auch auf langen Fahrten entspannt unterwegs. Robuste Materialien und die hochwertige Verarbeitung lassen keine Wünsche offen. Für die Dinge des täglichen Lebens verfügt der NV200 über viele Staufächer. Mit umgeklappter Rückenlehne wird aus dem Beifahrersitz eine praktische Arbeitsfläche. Mehr sehen, mehr hören, mehr wissen – mit NISSAN Connect, dem voll integrierten Navigations-, Kommunikations- und Audiosystem.



Planen Sie Ihre Fahrt mit dem 5-Zoll-Touchscreen zur Anzeige von optimalen Routen, Musik und Verkehrsmeldungen sowie sogar Ihrem Telefonbuch und Ihren persönlichen Dateien. Sehen Sie nach, wie weit Sie gekommen sind: 2-D- oder 3-D-Landkarten und Autozoom für die wichtigsten Ziele sowie Sprachsteuerung in 9 europäischen Sprachen. Hören Sie Musik vom CD-Player für alle Formate, browsen Sie über Bluetooth®-Audiostreaming oder hören Sie gleichzeitig Radio und Verkehrsmeldungen.



Der NV200 hat 13 verschiedene Staufächer. Die zentrale Ablage im Armaturenbrett und das Handschuhfach sind ideal für Papiere. Es gibt Ablagen zwischen den Sitzen und auf dem Armaturenbrett. Getränkehalter zwischen den Sitzen und auf dem Armaturenbrett sind in Reichweite angebracht. Große Fächer in den Türen bieten ausreichend Platz für einen Straßenatlas im DIN-A4-Format. Im NV200 gibt es auch Geheimfächer unter dem Fahrersitz, im Handschuhfach und in der Mittelkonsole.



Pflegen Sie Ihre Kontakte mit NISSAN Connect, dem voll integrierten Navigations-, Kommunikations- und Audiosystem. Es beinhaltet Bedienelemente am Lenkrad, 5-Zoll-Touchscreen zur Anzeige von optimalen Routen, Musik und Verkehrsmeldungen und sogar Ihrem Telefonbuch und Ihren persönlichen Dateien. Entdecken Sie hochauflösend 2-D- oder 3-D-Landkarten mit Autozoomfunktion für Ihre Ziele. Nutzen Sie die Sprachsteuerung in neun europäischen Sprachen, spielen Sie CDs in jedem Format ab, schließen Sie Ihren iPod®, MP3-Player oder USB-Stick an, browsen Sie mit Bluetooth®-Audiostreaming oder hören Sie gleichzeitig Radio und Verkehrsmeldungen. Über die Freisprecheinrichtung können Sie jederzeit problemlos Verbindung zu Ihren Kontakten aufnehmen.





## 2 SITZE

In der zweisitzigen Konfiguration kann der NV200 Kombi drei voll montierte Mountainbikes aufnehmen. Das heißt: 3,1 m<sup>3</sup> Ladevolumen (2,9 m<sup>3</sup> mit umgeklappter optionaler dritter Sitzreihe).



## 5 SITZE

Selbst mit fünf Personen an Bord bietet der NV200 Kombi noch genügend Platz für fünf große Koffer. Das heißt: 2,3 m<sup>3</sup> Ladevolumen (2,1 m<sup>3</sup> mit umgeklappter optionaler dritter Sitzreihe).



## 7 SITZE

Wenn seinen Konkurrenten schon der Kofferraum ausgegangen ist, kann der NV200 Kombi immer noch zwei große Koffer unterbringen. Das heißt: 0,9 m<sup>3</sup> Ladevolumen.



## KOMFORTABEL UND ANPASSUNGSFÄHIG

Mehr Platz im Innenraum und die flexible, modulare Sitzanordnung eröffnen fast unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten für den NV200 Kombi. Ob Sie zwei, fünf oder sieben Passagiere dabeihaben, es bleibt immer noch genügend Platz für Gepäck.

Sowohl die zweite als auch die optionale dritte Sitzreihe lassen sich umklappen und schaffen so eine geräumige, ebene Ladefläche, damit Sie problemlos alles und jeden mitnehmen können.

Intelligente Staufächer, Verzurrhaken sowie die praktische und zugleich repräsentative Fahrerkabine machen einen guten Eindruck auf Ihre Fahrgäste und erleichtern Ihren Alltag.



## CLEVERER, VIELSEITIGER INNENRAUM

Der riesige Laderaum des NV200 wurde höchst intelligent gestaltet, um die Innenmaße zu maximieren und Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Die Innenraumlänge von 2,04 m und die Breite von 1,22 m zwischen den Radkästen bieten genügend Grundfläche für zwei Europaletten. Dank seiner extrem niedrigen Ladekante von 524 mm lässt er sich besonders schnell und bequem beladen. Serienmäßige Verzurrhaken im Boden helfen, Ihre Transportgüter sicher zu fixieren.

Sie können den NV200 bedarfsgerecht konfigurieren. Zur Auswahl stehen verschiedene Trennwände, ein oder zwei seitliche Schiebetüren sowie optionale Seiten- oder Heckfenster.




Platz für eine lange Leiter (optional mit drehbarer Gittertrennwand).



Platz für zwei Europaletten.



**2,80 M**




Genügend Platz für eine lange Leiter (optional mit drehbarer Gittertrennwand).

**524 MM**



Ladekante.

**2 Europaletten**



Platz für zwei Europaletten.

**1,22 M**



1,22 m zwischen den Radkästen.

**2** EUROPALETTEN  
**524 MM** LADEKANTE



## HERVORRAGENDE LADEKAPAZITÄT

Der NV200 bietet eine hervorragende Ladekapazität. Er wurde auf einen maximalen Laderaum durch Optimierung der Innenmaße ausgelegt. Mit einem Ladevolumen von 4,2 m<sup>3</sup> und bis zu 718 kg Nutzlast meistert der NV200 auch unerwartete Aufgaben.




**4,2 M<sup>3</sup>** LADE-  
VOLUMEN

**MAX. 718 kg** NUTZLAST



**2,04 m**



Die Ladefläche des NV200 ist ausreichend für zwei Europaletten.

**1,50 m**




Mit mehr Platz zwischen den Seitenwänden lassen sich auch breitere Lasten einfach verstauen.

**1,36 m**



Eine niedrige Ladekante und ein hohes Dach bedeuten mehr Ladehöhe für sperrige Güter.

**4,2 M<sup>3</sup>**



Größtes Ladevolumen seiner Klasse.





## WIE FÜR DIE STADT GEMACHT

In der Stadt ist der NV200 in seinem Element. Dank seiner ausgesprochen kompakten Außenmaße lässt er sich leichter im Verkehr manövrieren und einparken als mancher Konkurrent. Die hohe Sitzposition verleiht eine ausgezeichnete Rundumsicht, sodass er sich in Verbindung mit seiner hervorragenden Agilität spielend durch belebte Straßen steuern lässt.




### RÜCKFAHRKAMERA

Damit Sie auch enge Parklücken oder unübersichtliche Laderampen mit Leichtigkeit meistern, gibt es für den NV200 eine optionale Rückfahrkamera.

## GUT SEHEN, BEQUEM SITZEN


Die Fahrposition im NV200 ist höher als bei vergleichbaren Modellen. Damit Sie sich auf den Verkehr konzentrieren können, sind die Instrumente und Anzeigen in Fahrerrichtung angeordnet. So haben Sie alles im Blick.



Mit einem Wendekreis von 10,60 m und einer Gesamtlänge von 4,40 m kommen Sie gut durch die Stadt und meistern alle Hindernisse.



Niedriger Fahrzeugboden für bequemen Ein- und Ausstieg.





## NV200 KÜHLWAGEN

Ausliefern mit der neuen Kühlwagenumrüstung für den NV200! Der Kühlwagen genügt höchsten technischen Ansprüchen der Cateringbranche, kühlt auf bis zu  $-10^{\circ}\text{C}$  und hält dennoch  $2,2\text{ m}^3$  Laderaumvolumen bereit. Um für Ihr Geschäft optimal gerüstet zu sein, kann er mit variablen Regalen, Aluminiumsockelleisten und einem verstärkten oder wasserdichten Boden ausgestattet werden.

Dank seiner kompakten Bauweise und unschlagbaren Agilität ist das Ausliefern von Frischware direkt bis vor die Haustür kein Problem. Und selbst auf engen und verkehrsreichen Straßen bringt der NV200 Sie und Ihre Waren ganz entspannt ans Ziel.



Temperatursteuerung



Wechselstromanschluss



Bodenverstärkung



Leistungsfähiges Kühlaggregat



Variablen Regalsystem



Kühlaggregat mit geringem Gewicht



Breiter Seitenzugang



## KRÄFTIG UND SPARSAM

Der NV200 ist mit drei kraftvollen und dennoch sparsamen Motorisierungen erhältlich: als 1.6 l Benziner mit 81kW (110 PS) oder als hocheffizienter 1.5 l dCi Turbodiesel mit 66kW (90 PS) oder 81kW (110 PS).

Die Motoren beeindrucken mit exzellenten Verbrauchswerten und einer optimalen Reichweite. So bleiben Sie zwischen zwei Tankstopps länger mobil. Dank der niedrigen CO<sub>2</sub>-Emissionen profitieren Sie von einer günstigen Kfz-Steuer und schonen ganz nebenbei auch noch die Umwelt.

### 1.5 dCi



### 1.6



Mit 5- oder 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich

NV200 KASTENWAGEN	DIESEL	LEISTUNG (PS)	NORM	CO <sub>2</sub> -Emissionen	GETRIEBEART	VERBRAUCH (l/100 km)
		1.5 dCi	90	Euro 5	135 g	5-Gang-Schaltgetriebe
<b>NEU</b>	<b>1.5 dCi</b>	<b>110</b>	<b>Euro 5</b>	<b>139g</b>	<b>6-Gang-Schaltgetriebe</b>	<b>5,3 l</b>
	BENZIN	LEISTUNG (PS)	NORM	CO <sub>2</sub> -Emissionen	GETRIEBEART	VERBRAUCH (l/100 km)
	1.6	110	Euro 5	166 g	5-Gang-Schaltgetriebe	7,2 l

NV200 KOMBI	DIESEL	LEISTUNG (PS)	NORM	CO <sub>2</sub> -Emissionen	GETRIEBEART	VERBRAUCH (l/100 km)
		1.5 dCi	90	Euro 5	138 g	5-Gang-Schaltgetriebe
<b>NEU</b>	<b>1.5 dCi</b>	<b>110</b>	<b>Euro 5</b>	<b>144g</b>	<b>6-Gang-Schaltgetriebe</b>	<b>5,5 l</b>
	BENZIN	LEISTUNG (PS)	NORM	CO <sub>2</sub> -Emissionen	GETRIEBEART	VERBRAUCH (l/100 km)
	1.6	110	Euro 5	169 g	5-Gang-Schaltgetriebe	7,3 l



## NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Unternehmerisch macht der NV200 besonders wegen seiner ökonomischen Gesamtbetriebskosten Sinn. Minimale Unterhaltskosten und die langlebige, robuste Konstruktion wirken sich positiv auf Ihre Bilanz aus.



### SCHWER KAPUTT ZU KRIEGEN, LEICHT ZU REPARIEREN

Der NV200 erfüllt selbst härteste Ansprüche und hält Sie dabei gut geschützt. Energieabsorbierende Knautschzonen außerhalb der steifen Kernstruktur sorgen für effizienten Schutz. Aufprallkräfte werden minimiert und trotz der robusten Karosserie ist er leicht zu reparieren.

### HÄLT SIE AUF DEM LAUFENDEN

Damit Sie besonders wirtschaftlich unterwegs sind, versorgt Sie der serienmäßige Bordcomputer des NV200 während der Fahrt mit allen notwendigen Informationen. Er zeigt Ihnen die Motordrehzahl, den durchschnittlichen und augenblicklichen Kraftstoffverbrauch sowie Ihre verbleibende Reichweite an.



### GANGWECHSELANZEIGE

Eine Anzeige im Display informiert Sie, sobald die optimale Drehzahl zum Umschalten erreicht ist. So kommen Sie noch wirtschaftlicher an Ihr Ziel.



## IPHONE® APPS



HANDBUCH



FIND MY VAN

### HANDBUCH

Jeder NV200 wird mit einem ausführlichen Handbuch geliefert – das aber häufig kaum gelesen wird. Darum gibt es das Handbuch jetzt auch als iPhone® App im App Store unter dem Suchbegriff „NV200 Manual“. So können Sie die gesuchten Informationen schnell finden und wichtige Seiten mit Lesezeichen markieren. Zu einigen Themen gibt es sogar Videos mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Mit dem Handbuch als iPhone® App kann der Fahrer auf sehr einfache und ansprechende Weise jederzeit und überall auf die gewünschten Informationen zugreifen.



### FIND MY VAN

Haben Sie schon einmal in einem unbekanntem Teil der Stadt – oder an einem Ort, an dem Sie noch nie waren – geparkt und dann vergessen, wo Sie Ihr Fahrzeug abgestellt haben?



Dafür hat NISSAN jetzt die Lösung: Find My Van. Damit kann der Fahrer den genauen Standort seines geparkten Fahrzeugs in sein Handy mit GPS-System und zugehöriger Google-Maps-Software eingeben. Um sein Fahrzeug später wiederzufinden, genügt es, Find My Van aufzurufen, den angezeigten Kompass auszuwählen und schon wird auf einer Landkarte genau der Weg zum geparkten Fahrzeug angezeigt.



## SICHERHEIT

Sicherheit steht bei NISSAN an erster Stelle. Deshalb ist der NV200 mit einer Reihe von aktiven Sicherheitssystemen ausgestattet, darunter ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), einem Bremsassistenten, der den Bremsdruck verstärkt, und Stabilitätskontrolle. Fahrerairbag und Gurtstraffer vorne sind serienmäßig.

Ein elektronisches Stabilitätssystem (ESP) sowie Beifahrer- und Seitenairbags sind auf Wunsch ebenfalls erhältlich.




## ZUBEHÖR



- 1/ KUNSTSTOFF-LADEBODENSCHUTZ FÜR KASTENWAGEN.** Widerstandsfähig, leicht zu reinigen und mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche, damit Ihre Ladung nicht verrutscht.
- 2/ FUSSMATTEN in Gummi- oder Stoffausführung halten Ihren Teppich im Cockpit sauber.** Die Fußmatten tragen das NV200 Logo, sind passgenau zugeschnitten und können rutschfest befestigt werden (zum Reinigen leicht herausnehmbar).
- 3/ MULTI-TRENNNETZ.** Dieses überaus praktische Gepäcknetz kann in vier verschiedenen Positionen verwendet werden, um Ladungen voneinander getrennt zu halten oder Lasten bis zu 10 kg zu tragen. Es wird mit einer Systemleiste und einem Befestigungshaken (auch getrennt erhältlich) montiert. Hier schafft es eine zusätzliche Ladefläche als Dachnetz.
- 4/ MULTI-TRENNNETZ.** Hier auf Hüfthöhe angebracht, mit bis zu 10 kg belastbar. Dient auch als Sichtschutz für Ladegut auf dem Fahrzeugboden.
- 5/ MULTI-TRENNNETZ.** Auf diesem Bild ist es zur Befestigung der Ladung auf dem Boden angebracht (bis 5 kg).
- 6/ KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG FÜR FENSTERLOSE HECKTÜR, RÜCKWAND UND RADKÄSTEN.** Diese robusten Kunststoffteile gehören zu einer Reihe von Schutzprodukten, die für nahezu alle Bereiche des Laderaums entwickelt wurden. Sie sind leichter als Holzabdeckungen, platzsparend, belastbar, leicht zu reinigen und bieten einen passgenauen und effektiven Schutz.
- 7/ BEFESTIGUNGSHAKEN UND SEITENLEISTE.** Praktisches Zubehör zur Ladungssicherung an den Seitenwänden des NV200 oder als Aufnahmevorrichtung für Spannseile.

## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE



### GESAMTABMESSUNGEN

<b>A</b>	Länge	mm	4400
<b>B</b>	Breite inkl. Spiegel	mm	2011
<b>C</b>	Breite ohne Spiegel	mm	1695
<b>D</b>	Höhe (unladen)	mm	1850
<b>E</b>	Radstand	mm	2725
<b>F</b>	Bodenfreiheit (unladen)	mm	158

### ABMESSUNGEN LADERAUM/KOFFERRAUM

<b>G1</b>	Laderaumlänge, max.	mm	2040
<b>G2</b>	Gesamtlänge, max. (über Beifahrersitz)	mm	2800
<b>H</b>	Ladebreite, max.	mm	1500
	Ladehöhe, max.	mm	1358
	Mindestbreite zwischen den Radkästen	mm	1220
<b>I</b>	Ladekante (unladen)	mm	524
<b>J</b>	Ladebreite Schiebetür	mm	693
<b>K</b>	Ladehöhe Schiebetür	mm	1171
<b>L</b>	Ladebreite Hecktür	mm	1262
<b>M</b>	Ladehöhe Hecktür	mm	1228
	Ladefähigkeit (max. Volumen)	m <sup>3</sup>	4,2
	bei umgeklappter 3. Sitzreihe	m <sup>3</sup>	2,1
	bei umgeklappter 2. Sitzreihe (5 Sitze/7 Sitze)	m <sup>3</sup>	3,1/2,9

### GEWICHTE

	zul. Gesamtgewicht	kg	1970-2030
	max. Nutzlast* - Kastenwagen	kg	718
	max. Nutzlast* - Kombi	kg	610
	max. Anhängelast - gebremst	kg	1100
	max. Anhängelast - ungebremst	kg	640

\* bei Version mit Schiebetür und Benzinmotor

## FARBEN UND POLSTER



Blue / C  
BW9 / M



Silver / C, V  
KLO / M



Precision Grey / C, V  
K51 / M



Red / C  
A32 / M



Blue Green / C  
FAD / M



White / C, V  
QM1 / S



Black / C, V  
GN0 / M



Red / C, V  
Z10 / S



Grau/Dunkelgrau  
(nur Kastenwagen)

Blau/Dunkelgrau  
(nur Kombi)

C: verfügbar für Kombi – V: verfügbar für Kastenwagen  
S: Standard – M: Metallic

## OPTIONEN



Nissan Connect



Geschwindigkeitsregelanlage  
mit-begrenzer



Radio/CD-Kombination



Sitzheizung, zweistufig



Klimaanlage



Nebelscheinwerfer

## KAROSSERIEVARIANTEN



**KASTENWAGEN**  
mit einer Schiebetür



**KASTENWAGEN**  
mit zwei Schiebetüren



**KASTENWAGEN**  
mit zwei Schiebetüren sowie  
Teilverglasung und  
Heckscheibenwischer



**KOMBI**  
mit Flügeltüren



Wir betrachten SHIFT\_ als Einladung. Eine Einladung, allzu Bekanntes neu zu erforschen. Sich dem Unbekannten zu öffnen. Fragen zu stellen, die sonst keiner stellt. Und Antworten zu finden, die sonst niemand findet. So arbeiten wir bei NISSAN – jeden Tag aufs Neue. Mit dieser Einstellung gehen wir an jede neue Aufgabe heran. Das Resultat ist eine Fahrzeugpalette, die sich eindeutig und kompromisslos vom Üblichen unterscheidet. Herzlich willkommen in der Welt von NISSAN.

Internetadressen:  
**Deutschland: [www.nissan.de](http://www.nissan.de)**  
**Österreich: [www.nissan.at](http://www.nissan.at)**

Ihr NISSAN Händler:



SHIFT\_ the way you move

Wir haben uns nach besten Kräften bemüht, dass diese Broschüre zum Zeitpunkt des Drucks (Juni 2011) inhaltlich richtig ist. NISSAN Europe ist um die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, die in dieser Broschüre angegebenen Spezifikationen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. NISSAN Händler werden so schnell wie möglich über solche Änderungen informiert. Aktuelle Informationen erhalten Sie über Ihren NISSAN Händler. Die in dieser Broschüre abgebildeten Fahrzeuge enthalten teilweise Farben, Polsterstoffe und Ausstattungselemente, die in Deutschland und Österreich nicht erhältlich sind. Darüber hinaus sind die in dieser Broschüre beschriebenen Ausstattungselemente ausstattungsabhängig; die genauen Spezifikationen und Verfügbarkeiten der einzelnen Ausstattungsvarianten entnehmen Sie bitte der Preisliste oder fragen Sie Ihren NISSAN Händler. Aufgrund drucktechnischer Beschränkungen können die in dieser Broschüre abgebildeten Farben geringfügig von den tatsächlichen Farbtönen des Lackes oder der Innenausstattungsmaterialien abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von NISSAN Europe verboten. Kundenbetreuung in Österreich: Telefon +43 (0) 1 90 577 762. Kunden in Deutschland erhalten Informationen zur kostenlosen Rückgabe ihres Altfahrzeugs hier: im Internet unter [www.nissan.de](http://www.nissan.de), per Mail an [recycling.deutschland@nissan.de](mailto:recycling.deutschland@nissan.de), bei jedem NISSAN Händler oder unter Telefon +49 (0) 22 32/57-20 80 (NISSAN Kundenbetreuung).

Diese Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. NV200 VAN – GE-A – 06/2011 – Gedruckt in der EU. Druck-Nr. 6287. Gestaltet und herausgegeben von E-GRAPHICS\FRANCE, Frankreich – Tel.: +33 1 4909 2535.



**PREISLISTE**  
**NISSAN**  
**NV200 KASTENWAGEN**  
**NV200 KOMBI**  
gültig ab 01. April 2011



**SHIFT**\_the way you move



## Die Modelle

Modelle	Motorisierung	Kraftstoffart / Schadstoffklasse	Leistung kW/PS	Preise €					
				PRO		COMFORT		PREMIUM	
				ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Kastenwagen	16V110	Super / EURO4	81/110	13.250,-	15.767,50	13.750,-	16.362,50	14.900,-	17.731,-
	1.5 dci85	Diesel / EURO4	63/86	14.250,-	16.957,50	14.750,-	17.552,50	15.900,-	18.921,-
	16V110	Super / EURO5	81/110	13.350,-	15.886,50	13.850,-	16.481,50	15.000,-	17.850,-
	1.5 dci90 DPF	Diesel / EURO5	66/90	14.950,-	17.790,50	15.450,-	18.385,50	16.600,-	19.754,-
	1.5 dci110 DPF	Diesel / EURO5	81/110	-	-	-	-	17.200,-	20.468,-
NV200 Kombi	16V110	Super / EURO5	81/110	-	-	13.672,27	16.270,-	15.403,36	18.330,-
	1.5 dci90 DPF	Diesel / EURO5	66/90	-	-	15.176,47	18.060,-	16.907,56	20.120,-
	1.5 dci110 DPF	Diesel / EURO5	81/110	-	-	-	-	17.411,76	20.720,-

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen unter Berücksichtigung von 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

## Sonderausstattung gegen Mehrpreis

Sonderausstattung	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	PRO	COMFORT	PREMIUM
<b>KASTENWAGEN</b>					
Cool & Sound Paket: – Klimaanlage, manuell – CD-Radio mit AUX-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	<b>1.000,00</b>	<b>1.190,00</b>	○	○	●
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2,80 m	<b>100,00</b>	<b>119,00</b>	–	○	○
Schiebetür, Fahrerseite	<b>290,00</b>	<b>345,10</b>	–	○	○
Nissan Connect: – 2-DIN Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, iPod-Gateway, Bluetooth® Audio streaming – Rückfahrkamera in Farbe  inklusive Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	<b>700,00</b>	<b>833,00</b>	–	–	○
Teilverglasung Laderaum: feststehende Fenster seitlich auf Höhe der Schiebetür(en)	<b>150,00</b>	<b>178,50</b>	–	○	○
Metallic-Lackierung	<b>300,00</b>	<b>357,00</b>	○	○	○
<b>KOMBI</b>					
Cool & Sound Paket: – Klimaanlage, manuell – CD-Radio mit AUX-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern	<b>1008,40</b>	<b>1.200,00</b>		○	●
Nissan Connect: – 2-DIN Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, iPod-Gateway, Bluetooth® Audio streaming – Rückfahrkamera in Farbe  inklusive Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	<b>588,24</b>	<b>700,00</b>		–	○
Schiebetür, Fahrerseite mit feststehendem Fenster	<b>294,12</b>	<b>350,00</b>		○	●
Zwei zusätzliche Einzelsitze in der 3. Reihe; einzeln seitlich hochklappbar	<b>420,17</b>	<b>500,00</b>		○	○
Metallic-Lackierung	<b>294,12</b>	<b>350,00</b>		○	○

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in EURO sind unverbindliche Preisempfehlungen unter Berücksichtigung von 19% Mehrwertsteuer ab Auslieferungslager der NISSAN CENTER EUROPE GMBH zuzüglich Überführung und Zulassung. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.

## Original NISSAN Zubehör

Zubehör	Preise € ohne MwSt.	Preise € mit MwSt.	KASTENWAGEN			KOMBI	
			PRO	COMFORT	PREMIUM	COMFORT	PREMIUM
Kunststoff-Verkleidung für Laderaumboden, mit NV200-Schriftzug	160,00	190,40	S	S	S	-	-
Seitenschutzleisten, schwarz, Satz à 4 Stück	80,10	95,32	S	S	S	S	S
Schutzleisten für Stoßfänger, vorn und hinten, schwarz, Satz à 4 Stück	133,50	158,87	S	S	S	S	S
Gummi-Fußmatten für Fahrer- und Beifahrer, Satz à 2 Stück	23,40	27,85	S	S	S	S	S
Gummi-Fußmatten für 1. und 2. Sitzreihe, Satz à 4 Stück	35,10	41,77	-	-	-	S	S
Textil-Fußmatten für Fahrer- und Beifahrer, Satz à 2 Stück	12,75	15,17	S	S	S	S	S
Textil-Fußmatten für 1. und 2. Sitzreihe, Satz à 4 Stück	17,00	20,23	-	-	-	S	S
Schmutzfänger für Radhaus vorn links und rechts, Satz à 2 Stück	26,70	31,77	S	S	S	S	S
Gepäckraum-Trenngitter, herausnehmbar. Zur Montage hinter der 2. Sitzreihe	242,86	289,00	-	-	-	S	S
Anhängezugvorrichtung, Ausführung starr, inkl. Elektrosatz 13-polig*	210,90	250,97	S	S	S	S	S
Anhängezugvorrichtung, Ausführung abnehmbar, inkl. Elektrosatz 13-polig	329,40	391,99	S	S	S	S	S
Basis-Dachträger, Stahl, Satz à 2 Stück	102,00	121,38	-	-	-	S	S
Basis-Dachträger, Stahl, Satz à 3 Stück	136,00	161,84	S	S	S	-	-
Mitnehmbarer Aschenbecher für Getränkehalter	26,83	31,93	S	S	S	S	S
Multi-Halter für Mobiltelefon, MP3-Player, Stifte, Parktickets zum Einstecken in Becherhalter	29,00	34,51	S	S	S	S	S
NISSAN Einparkhilfe für hinteren Stoßfänger, 4 Sensoren, schwarz, lackierbar**	117,80	140,18	S	S	S	S	S
NISSAN Sicherheitspaket nach DIN 13164 mit je einem Warndreieck, einer Warnweste und Verbandmaterial, mit 2 Klettbindern	22,00	26,18	S	S	S	S	S

S Zubehör durch Händlernachrüstung  
- Werkseitig nicht lieferbar

\* nicht in Verbindung mit NISSAN Einparkhilfe hinten  
\*\* nicht in Verbindung mit Anhängezugvorrichtung, Ausführung starr

Alle Preise zzgl. Montage,  
TÜV und Lackierung wo erforderlich

## Wesentliche Serienausstattung

### KASTENWAGEN NV200 PRO

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent  
Bordcomputer  
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verblecht  
Fahrerairbag  
Laderaumseitenverkleidung, halbhoch  
Schiebetür, rechts, verblecht  
Trennwand verglast  
Verzurrösen im Laderaumboden, 6 Stück  
Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert

## Wesentliche Mehrausstattung

### NV200 COMFORT gegenüber PRO

Beifahrerairbag  
Elektrisch einstellbare Außenspiegel  
Elektrische Fensterheber vorn mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz  
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, beheizt, inkl. Scheibenwischer  
Laderaumbodenschutz (Gummi)  
Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

### NV200 PREMIUM gegenüber COMFORT

Beheizbare Vordersitze, zweistufig  
CD-Radio mit AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern  
Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel  
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)  
Klimaanlage, manuell  
Nebelscheinwerfer  
Seitenairbags  
Verzurrösen seitlich im Laderaum, Fahrer- und Beifahrerseite, mobil

## Wesentliche Serienausstattung

### KOMBI NV200 COMFORT

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent  
Bordcomputer  
Elektrisch einstellbare Außenspiegel  
Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz  
Fahrer- und Beifahrerairbag  
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, inkl. Heckscheibenheizung und -wischer  
Laderaumbodenschutz (Gummi)  
Rundumverglasung  
Schiebetür Beifahrerseite mit feststehendem Fenster  
Verzurrösen im Laderaumboden, 4 Stück  
Verzurrösen seitlich im Laderaum, Fahrer- und Beifahrerseite, mobil  
Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert  
Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

## Wesentliche Mehrausstattung

### NV200 PREMIUM gegenüber COMFORT

Beheizbare Vordersitze, zweistufig  
CD-Radio mit AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern  
Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel  
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)  
Klimaanlage, manuell  
Nebelscheinwerfer  
Schiebetür Fahrerseite mit feststehendem Fenster  
Seitenairbags

# Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN			KOMBI	
	PRO	COMFORT	PREMIUM	COMFORT	PREMIUM
<b>Spiegel</b>					
Außenspiegel					
– manuell einstellbar	●	–	–	–	–
– elektrisch einstellbar	–	●	●	●	●
– beheizbar	–	–	●	–	●
<b>Türen und Fenster</b>					
Heckscheibenheizung	–	●	●	●	●
Heckscheibenwischer	–	●	●	●	●
Hecktüren, asymmetrisch, verblecht mit 180° Öffnungswinkel	●	–	–	–	–
Hecktüren, asymmetrisch, verglast mit 180° Öffnungswinkel	–	●	●	●	●
Schiebetür Beifahrerseite verblecht	●	●	●	–	–
Schiebetür Beifahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option „Teilverglasung“)	–	○	○	●	●
Schiebetür Fahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option „Teilverglasung“ i. V. m. „Schiebetür, Fahrerseite“)	–	○	○	○	●
Schiebetür Fahrerseite verblecht	–	○	○	–	–
Fenster seitlich im Laderaum, Fahrerseite (beim Kastenwagen Bestandteil der Option „Teilverglasung“, wenn keine „Schiebetür, Fahrerseite“ gewählt wird)	–	○	○	●	●
<b>Bereifung</b>					
Radnabenabdeckung	●	●	●	–	–
Radvollabdeckungen mit integriertem Markenzeichen	–	–	–	●	●
Reserverrad, wie Fahrzeugbereifung, unter dem Fahrzeug montiert	●	●	●	●	●
<b>Lackierungsniveau</b>					
Außenspiegel in Kunststoffoptik	●	●	●	●	●
Vordere Stoßfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●	●
Hintere Stoßfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●	●
Türgriffe in Kunststoffoptik	●	●	●	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

# Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN			KOMBI	
	PRO	COMFORT	PREMIUM	COMFORT	PREMIUM
<b>Technische Ausstattung</b>					
Batterie 12V: 45 Ah (Otto-Motor), 62 Ah (Diesel)	●	●	●	●	●
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umlufschalter	●	●	●	●	●
Bordcomputer mit Anzeige von:					
– Momentanverbrauch	●	●	●	●	●
– Durchschnittsverbrauch	●	●	●	●	●
– Reichweite	●	●	●	●	●
– Fahrzeit	●	●	●	●	●
– Drehzahlmesser	●	●	●	●	●
– Gangwechselempfehlung (deaktivierbar)	●	●	●	●	●
– Warnung vor Überschreitung gewählter Parameter (deaktivierbar) bei:	●	●	●	●	●
– Geschwindigkeit	●	●	●	●	●
– Motoröl- und Ölfilterwechsel, Reifenwechsel	●	●	●	●	●
– Lenkzeit	●	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperr	●	●	●	●	●
Klimaanlage vorn, manuell (Bestandteil der Option „Cool & Sound Paket“)	○	○	●	○	●
Kraftstoffanzeige (digital)	●	●	●	●	●
Kraftstofftank 55 Liter	●	●	●	●	●
Lenkrad höhenstellbar	●	●	●	●	●
Lichtmaschine 110A (Otto-Motor sowie Diesel ohne Klimaanlage)	●	●	●	●	●
Lichtmaschine 150A (Diesel mit Klimaanlage)	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	–	–	●	–	●
Radiovorrichtung mit Dachantenne, Lautsprechern (Kastenwagen: 2, Kombi: 4) und Verkabelung	●	●	●	●	●
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	–	–	○	–	○
Bestandteil der Option „Nissan Connect“					
Warnsignal „Licht an“	●	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit 2-Knopf-Funkfernbedienung	–	●	●	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

# Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN			KOMBI	
	PRO	COMFORT	PREMIUM	COMFORT	PREMIUM
<b>Sicherheitsausstattung</b>					
Antiblockiersystem mit EBV und elektrischem Bremsassistenten	●	●	●	●	●
Beifahrerairbag	-	●	●	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurt auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●	●
Elektronisches Stabilitätssystem (ESP)	-	-	●	-	●
Fahrerairbag	●	●	●	●	●
Kopfstützen höhenstellbar auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●	●
Seitenairbags vorn, Fahrer- und Beifahrerseite	-	-	●	-	●
Vorrüstung Isofix-Kindersitz-Haltesystem (äußere Sitzplätze der 2. Reihe)	-	-	-	●	●
<b>Sitze</b>					
Fahrer- und Beifahrereinzelsitz zweifach einstellbar (Länge, Lehnenneigung)	●	● <sup>1)</sup>	● <sup>1)</sup>	●	●
Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar, zweistufig	-	-	●	-	●
Rückenlehne des Beifahrersitzes umklappbar und als Ablage nutzbar	●	●	●	●	●
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe, 1/3 zu 2/3 Umklapp- und Wickelbar	-	-	-	●	●
2 Einzelsitze in der 3. Reihe, einzeln zur Seite hochklappbar (Entfall Laderaumbodenschutz und seitliche Verzurrösen)	-	-	-	○	○
Rückenlehnen auf allen Plätzen neigungseinstellbar	●	●	●	●	●
Stoff-Polsterung hellgrau/dunkelgrau	●	●	●	-	-
Stoff-Polsterung blau/dunkelgrau	-	-	-	●	●

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung

- Werkseitig nicht lieferbar

<sup>1)</sup> i.V.m. der Gittertrennwand ist der Beifahrersitz nicht in der Länge verstellbar

# Die Ausstattung

Typ	KASTENWAGEN			KOMBI	
	PRO	COMFORT	PREMIUM	COMFORT	PREMIUM
<b>Innenausstattung</b>					
Fensterheber vorn, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz	-	●	●	●	●
Fensterheber vorn, manuell	●	-	-	-	-
Teppichboden im gesamten Fahrzeug	-	-	-	●	●
Laderaumbodenschutz aus Gummi (nicht für Kombi 7-Sitzer)	-	●	●	●	●
Ablagen:					
- Becherhalter, 2 im Armaturenbrett, 2 in der Mittelkonsole	●	●	●	●	●
- Handschuhfach, offen	-	●	●	●	●
- Geheimfach im Handschuhfach	-	-	-	●	●
- Taschen in den Türen für DIN A4 Dokumente	●	●	●	●	●
- Münzfach unter dem Schalthebel	●	●	●	●	●
- Ablage für DIN A4 Ordner in der Mittelkonsole	●	●	●	●	●
- Kartenhalter (für Parkticket, EC-Karte etc)	●	●	●	●	●
- Dokumentenhalter in den Sonnenblenden	●	●	●	●	●
- offene Ablage zentral auf dem Armaturenbrett	●	●	●	●	●
- Schubfach unter dem Fahrersitz	●	●	●	●	●
Innenraumbeleuchtung vorn und hinten	●	●	●	●	●
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern (Bestandteil der Option „Cool & Sound Paket“)	○	○	●	-	-
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth® Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern (Bestandteil der Option „Cool & Sound Paket“)	-	-	-	○	●
Nissan Connect					
- 2-DIN Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC	-	-	○	-	○
- Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe	-	-	-	-	-
- USB-Schnittstelle, iPod-Gateway, Bluetooth® Audio streaming	-	-	-	-	-
- Rückfahrkamera in Farbe	-	-	-	-	-
Seitenverkleidung halbhoch im Fahrgast-/Laderaum	●	●	●	●	●
Sonnenblenden für Fahrer- und Beifahrer	●	●	●	●	●
Trennwand mit Fenster	●	●	●	-	-
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2,80 m	-	○	○	-	-
Verzurrösen im Laderaumboden (6 für Kastenwagen, 4 für Kombi)	●	●	●	●	●
Verzurrösen seitlich im Laderaum, je eine auf Fahrer- und Beifahrerseite, verschiebbar auf einer Schiene (nicht für Kombi 7-Sitzer)	-	-	●	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- Werkseitig nicht lieferbar

# Technische Daten

Typ	KASTENWAGEN	
	dcf85 EURO4 2.000 2	16V110 EURO4 2.000 2
<b>Motor / Kraftübertragung</b>		
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Ottomotor
Zylinderanzahl	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum <span style="float: right;">cm<sup>3</sup></span>	1.461	1.598
Leistung, max. <span style="float: right;">kW (PS) bei U/min</span>	63 (86) / 3.750	81 (110) / 6.000
Drehmoment, max. <span style="float: right;">Nm bei U/min</span>	200 / 2.000	153 / 4.400
Motorsteuersystem	elektronisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)	elektronische gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung	3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung OBD-System Aktivkohlefilter
Abgasnorm / Code	EURO 4 (98/69EG I;B) / 0635	EURO 4 (98/69EG I;B) / 0635
Getriebeart	5-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	24 Monate oder 20.000 km	12 Monate oder 30.000 km
<b>Fahrwerk / Lenkung</b>		
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen	
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern	
Felgenreiße	5,5JJ x 14	
Reifenreiße	175/70 R14C 95T	
Bremssystem, vorn	Scheibenbremsen	
Bremssystem, hinten	Trommelbremsen	
Lenkung	servounterstützt	
Spurweite, vorn <span style="float: right;">mm</span>	1.490	
Spurweite, hinten <span style="float: right;">mm</span>	1.510	
Spurkreis <span style="float: right;">m</span>	10,60	
<b>Gewichte <sup>1)</sup></b>		
zul. Gesamtgewicht <span style="float: right;">kg</span>	2.000	
Leergewicht, min./max. <span style="float: right;">kg</span>	1.313 / 1.387	1.282 / 1.356
Nutzlast, min./max. <span style="float: right;">kg</span>	613 / 687	644 / 718
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst <span style="float: right;">kg</span>	1.100	
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst <span style="float: right;">kg</span>	640	
zul. Achslast, vorn <span style="float: right;">kg</span>	960	
zul. Achslast, hinten <span style="float: right;">kg</span>	1.100	1.130
Stützlast, max. <span style="float: right;">kg</span>	44	
Dachlast <span style="float: right;">kg</span>	100	
<b>Fahrdaten</b>		
Kraftstoffart	Diesel nach DIN EN590	Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt <span style="float: right;">l</span>	55	
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert <sup>2)</sup> <span style="float: right;">l/100 km</span>	5,8 / 4,8 / 5,2	9,3 / 6,3 / 7,4
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert <sup>2)</sup> <span style="float: right;">g/km</span>	137	174
Höchstgeschwindigkeit <span style="float: right;">km/h</span>	158	165

<sup>1)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

<sup>2)</sup> Messverfahren gem. 2004/3/EG

# Technische Daten

Typ	KASTENWAGEN		
Motorisierung Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Anzahl Sitzplätze	dci90 DPF EURO5 2.000 2	dci110 DPF EURO5 2.000 2	16V110 EURO5 2.000 2
<b>Motor / Kraftübertragung</b>			
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Ottomotor
Zylinderanzahl	4, in Reihe		
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.461	1.461	1.598
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	66 (90) / 4.000	81 (110) / 4.000	81 (110) / 6.000
Drehmoment, max. Nm bei U/min	200 / 1.750	240 / 1.750	153 / 4.400
Motorsteuerungssystem	elektronisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		elektronische gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Partikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System Aktivkohlefilter
Abgasnorm / Code	EURO 5 / 35A0		
Getriebeart	5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren	12 Monate oder 30.000 km		
<b>Fahrwerk / Lenkung</b>			
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern		
Felgengröße	5,5JJ x 14		
Reifengröße	175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorn	Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten	Trommelbremsen		
Lenkung	servounterstützt		
Spurweite, vorn mm	1.490		
Spurweite, hinten mm	1.510		
Spurkreis m	10,60		
<b>Gewichte <sup>1)</sup></b>			
zul. Gesamtgewicht kg	2.000		
Leergewicht, min./max. kg	1.326 / 1.400	1.345 / 1.421	1.282 / 1.356
Nutzlast, min./max. kg	600 / 674	579 / 655	644 / 718
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	1.100		
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	640		
zul. Achslast, vorn kg	980	995	960
zul. Achslast, hinten kg	1.100	1.120	1.130
Stützlast, max. kg	44		
Dachlast kg	100		
<b>Fahrdaten</b>			
Kraftstoffart	Diesel nach DIN EN590		Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt l	55		
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert <sup>2)</sup> l/100 km	5,7 / 4,8 / 5,1	6,1 / 4,8 / 5,3	8,8 / 6,3 / 7,2
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert <sup>2)</sup> g/km	135	139	166
Höchstgeschwindigkeit km/h	158	160	165

<sup>1)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

<sup>2)</sup> Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008)

# Technische Daten

Typ	KOMBI		
	dc190 DPF EURO5	dc110 DPF EURO5	16V110 EURO5
Motorisierung	2.000	1.970	1.970
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.000	1.970	1.970
Anzahl Sitzplätze	5 [7]	5 [7]	5 [7]
<b>Motor / Kraftübertragung</b>			
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Ottomotor
Zylinderanzahl	4, in Reihe		
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.461		
Leistung, max. kW (PS) bei U/min	66 (90) / 4.000	81 (110) / 4.000	81 (110) / 6.000
Drehmoment, max. Nm bei U/min	200 / 1.750	240 / 1.750	153 / 4.400
Motorsteuersystem	elektronisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		elektronische gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System Aktivkohlefilter
Abgasnorm / Code	EURO 5 / 35A0		
Getriebeart	5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren	12 Monate oder 30.000 km		
<b>Fahrwerk / Lenkung</b>			
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern		
Felgengröße	5,5JJ x 14		
Reifengröße	175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorn	Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten	Trommelbremsen		
Lenkung	servounterstützt		
Spurweite, vorn mm	1.490		
Spurweite, hinten mm	1.510		
Spurkreis m	10,60		
<b>Gewichte <sup>1)</sup></b>			
zul. Gesamtgewicht kg	2.000	2.030	1.970
Leergewicht, minimal / maximal kg	1.403 / 1.466 [1.443 / 1.507] <sup>3)</sup>	1.422 / 1.484 (1.466 / 1.530)	1.360 / 1.424 [1.399 / 1.464] <sup>3)</sup>
Nutzlast, minimal / maximal kg	534 / 597 [493 / 557] <sup>3)</sup>	546 / 608 [500 / 564]	546 / 610 [506 / 571] <sup>3)</sup>
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	1.100		
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	640		
zul. Achslast, vorn kg	980	995	960
zul. Achslast, hinten kg	1.100	1.120	1.130 / 1.120 <sup>4)</sup>
Stützlast, max. kg	44		
Dachlast kg	100		
<b>Fahrdaten</b>			
Kraftstoffart	Diesel nach DIN EN590	Diesel nach DIN EN590	Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt l	55		
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert <sup>2)</sup> l/100 km	5,8 / 4,9 / 5,3	6,3 / 5,0 / 5,5	9,1 / 6,3 / 7,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert <sup>2)</sup> g/km	138	144	169
Höchstgeschwindigkeit km/h	158	160	165

<sup>1)</sup> Maße und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

<sup>2)</sup> Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008) [ ] <sup>3)</sup> Abweichende Angaben für 7-Sitzer <sup>4)</sup> 1.120 kg bei Fahrzeugen mit einer Schiebetür

# Abmessungen

Typ	NV200		
	KASTENWAGEN	KOMBI	
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1.850	1.850
Fahrzeuglänge	mm	4.400	4.400
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1.695	1.695
Ladebreite Hecktüren (max.)	mm	1.262	1.262
Ladehöhe Hecktüre (max.)	mm	1.228	1.228
Ladebreite Schiebetür	mm	693	693
Ladehöhe Schiebetür	mm	1.171	1.171
Ladekante unbeladen	mm	524	524
Ladekapazität	m <sup>3</sup>	4,2	
– 5-Sitzer	m <sup>3</sup>		2,3
– 5-Sitzer mit gewickelter 2. Sitzreihe	m <sup>3</sup>		3,1
– 7-Sitzer	m <sup>3</sup>		0,9
– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe	m <sup>3</sup>		2,1
– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe und gewickelter 2. Sitzreihe	m <sup>3</sup>		2,9
Laderaumbreite maximal	mm	1.500	1.500
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1.220	k. A.
Laderaumhöhe, maximal	mm	1.358	k. A.
Laderaumlänge, maximal	mm	2.040	k. A.
Radstand	mm	2.725	2.725

# Farben

Modelle	KASTENWAGEN	KOMBI
QM1 White	●	●
Z10 Red	●	●
FAD Blue Green	-	○
BW9 Blue	-	○
K51 Precision Grey	○	○
KL0 Silver	○	○
A32 Red	-	○
GN0 Black	○	○

● Ohne Aufpreis erhältlich    ○ Sonderausstattung / Metallic

# Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung/Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

\_\_\_ Monatsraten à \_\_\_

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate/Monat

\_\_\_ Monate Vertragsdauer

\_\_\_\_\_ Jährliche Fahrleistung/km

## **NISSAN Services**

NISSAN Anschlussgarantie:

Fahren Sie auch nach Ablauf der Neufahrzeug-Garantie entspannt weiter. Eine NISSAN Anschlussgarantie gibt Ihnen einen umfangreichen Schutz vor unerwarteten Reparaturkosten für bis zu 24 weitere Monate.

**Ihr NISSAN Händler unterbreitet Ihnen gerne ein persönliches Angebot.**

## **NISSAN CENTER EUROPE GMBH**

Renault Nissan Straße 6 –10  
50321 Brühl

Internetadresse: [www.nissan.de](http://www.nissan.de)

Ihr NISSAN Händler: